PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

HAAS + SOHN

Madeira

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

0429617501400e

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL

Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia.**

Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.

Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

Contents

1. Specyfikacja techniczna 1
1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu 1
2. Opis techniczny 2
2.1. Schemat wymiarowy paleniska 3
3. Schemat wymiarowy 4
3.1. Kolano odciągu spalin 4
4. Easy control 5
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin 6
6. Części dostawy 7

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

1. Specyfikacja techniczna

	Polana drewna
	Moc znamionowa
Uzyskana moc cieplna	6,4 kW
Moc cieplna znamionowa	6 kW
Norma testowa	EN 13240
Sprawność energetyczna	81,5 %
Stężenie średnie CO przy 13% O_2	0,07 %
Stężenie średnie CO przy 13% O_2	875 mg/Nm³
Stężenie średnie pyłu przy 13% O_2	14 mg/Nm³
Stężenie średnie NOx przy 13% O_2	132 mg/Nm³
Stężenie średnie OGC przy 13% O_2	69 mg/Nm³
Stężenie średnie CO przy 0% O_2	698 mg/MJ
Stężenie średnie pyłu przy 0% O_2	11 mg/MJ
Stężenie średnie NOx przy 0% O_2	100 mg/MJ
Stężenie średnie OGC przy 0% O_2	43 mg/MJ
Przepływ masowy suchych spalin	5,4 g/s
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	300 °C
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	12 Pa

1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu

Opał:	Masztymalny wsad opału
Polana drewna:	2 polana (maszt. 1,6 kg)
Długość polena:	maszt. 33 cm

Note

W razie ogrzewania szczapami drewna należy używać tylko drewna składowanego dwa lata o wilgotności szczątkowej maks. 17 %.

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

2. Opis techniczny





Pozycja	Nazwa	Numer zamówieniowy
1	Drzwiczki paleniska/czarne	0429617005300
2	Króciec odprowadzenia spalin /czarny	0434215005049
3	Popielnik	0429415005030
4	Bariera/czarna	0429415005036
5	Ruszt/czarny	0429415005005
6	Easycontrol — uchwyt regulatora	0429415006625
7	Doprowadzenie powietrza pierwotnego	—
8	Doprowadzenie powietrza wtórnego	—
9	Wyjście powietrza trzeciorzędowego	—
10	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)	0088500050008
11	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska	0429415005318

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

12	Szyba żaroodporna (333x417)	0429617005301
13	Kierownica spalin luźna (30x264x330)	0429415005703
14	Okładzina górna/Speckstein antik	0429617026102
14	Okładzina górna/Woodstone	0429617006102
15	Okładzina boczna/Speckstein antik	0429617026101
15	Okładzina boczna/Woodstone	0429617006101
16	Pokrywa tylna	0429617005046
17	Wieko/czarny	0429617005800
18	Sprężyna drzwiczek	0088400200005
—	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Sznur uszczelniający szyby 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Sznur uszczelniający uchwytu szyby 8x2 mm (660 mm)	0040208020006

2.1. Schemat wymiarowy paleniska



Pozycja	Nazwa	Numer zamówieniowy
4	Bariera/czarna	0429415005036
5	Ruszt/czarny	0429415005005
13	Kierownica spalin luźna (30x264x330)	0429415005703
A	Cegła 30x235x370	0429415005501
B	Cegła 30x80x307	0429415005502
C	Cegła 30x235x370	0429415005503
D	Cegła 30x105x340	0429415005504
E	Cegła 30x80x355	0429415005505
F	Cegła 30x45x155	0429415005506
G	Cegła 30x153x340	0429415005507

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

3. Schemat wymiarowy

3.1. Kolano odciągu spalin

Note

Kolano odciągu spalin jest dostarczane jako wyposażenie dodatkowe





Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

4. Easy control

Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B). Są otwarte tylko dwa doprowadzenia powietrza (wtórne, trzeciorzędowe).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.

WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do eksplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.



Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

PROPHI Sp. z o.o. oficjalny importer HAAS SOHN w Polsce z pełną ofertą na www.HAAS-SOHN.pl
+48 506 681 161 (WhatsApp) www.PROPHI.pl BIURO@PROPHI.pl
www.KOMINEK-KOMINKI.pl

5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin



Pozycja	Nazwa	Numer zamówieniowy
2	Króciec odprowadzenia spalin/czarny	0434215005049
16	Pokrywa tylna	0429617005046
17	Wieko/czarny	0429617005800
19	Zaślepka przewodu dymnego/czarny	0429415005048
20	Sznur uszczelniający przewodu dymnego	0040210040005
21	Zaślepka wieka/czarny	0421817006001

Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp

6. Części dostawy

Pozycja	Nazwa	
1	Dokumentacja techniczna, karta gwarancyjna	-
2	Rękawica	1 szt.
3	Zaślepka wieka/czarny	1 szt.



Kominki HAAS SOHN, wkłady kominkowe HAAS SOHN, piece wolnostojące HAAS SOHN, piece wolnostojące na pellet HAAS SOHN, kozy HAAS SOHN, piece kaflowe HAAS SOHN, kominki z zabudową HAAS SOHN. W ofercie: sterowniki, bufory, kratki, lufty, rury, lanka, płyty, kleje, tynki, kominy dwuścienne i ceramiczne, akcesoria kominkowe. Profesjonalne doradztwo +48 506 681 161 (WhatsAp