

**Příloha č. 1 k Technické dokumentaci**  
**Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva**

| Identifikační značka (značky) modelu:               | 296.17-ST           |                     |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|--|-----|-----|-----------------|---|-----|----|-----------------|
| Funkce nepřímého vytápění:                          | ne                  |                     |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Přímý tepelný výkon:                                | 6.4 kW              |                     |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Nepřímý tepelný výkon:                              | NPD                 |                     |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Palivo  | Preferované palivo: | Jiná vhodná paliva: | $\eta_s$ [x%] | Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*) |     |     |                 | Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (*) (**) |     |    |                 |
|   |                     |                     |               | PM   | OGC | CO  | NO <sub>x</sub> | PM  | OGC | CO | NO <sub>x</sub> |
|   |                     |                     |               | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                  |     |     |                 | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                       |     |    |                 |
| Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25 %            | ano                 | ne                  | 71.5          | 14   | 69  | 875 | 132             |   |     |    |                 |
| Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12 %            | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Jiná dřevní biomasa: dřevěné brikety EN ISO 17225-3 | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Nedřevní biomasa                                    | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Antracit a antracitové uhlí                         | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Vysokoteplotní koks                                 | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Nízkoteplotní koks                                  | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Černé uhlí  | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Hnědouhelné brikety                                 | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Rašelinové brikety                                  | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Brikety ze směsi fosilních paliv                    | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Jiné fosilní palivo                                 | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv          | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Jiná směs biomasy a fosilních paliv                 | ne                  | ne                  |               |  |     |     |                 |   |     |    |                 |

### Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

| Údaj   | Značka  | Hodnota   | Jednotka | Údaj  | Značka           | Hodnota   | Jednotka |
|--|---|-----------|----------|---|------------------|-----------|----------|
| <b>Tepelný výkon</b>   |   |           |          | <b>Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)</b>                   |                  |           |          |
| Jmenovitý tepelný výkon  | $P_{nom}$   | 6.0       | kW       | Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu                  | $\eta_{th\ nom}$ | 81.5      | %        |
| Minimální tepelný výkon (orientační)   | $P_{min}$   | netýká se | kW       | Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační)     | $\eta_{th\ min}$ | netýká se | %        |
| <b>Spotřeba pomocné elektrické energie</b>   |   |           |          | <b>Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti</b>              |                  |           |          |
| Při jmenovitém tepelném výkonu   | $e_{l\ max}$  | 0.000     | kW       | jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti   |                  | ne        |          |
| Při minimálním tepelném výkonu   | $e_{l\ min}$  | 0.000     | kW       | dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti    |                  | ne        |          |
| Při minimálním tepelném výkonu   | $e_{l\ sb}$   | 0.000     | kW       | s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti        |                  | ne        |          |
| <b>Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku</b>  |   |           |          | s elektronickou regulací teploty v místnosti                      |                  |           |          |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku   | $P_{pilot}$   | netýká se | kW       | s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem   |                  | ne        |          |
|  |   |           |          | s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem |                  |           |          |
|  |   |           |          | <b>Další možnosti regulace</b>                                    |                  |           |          |
|  |   |           |          | regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob           |                  | ne        |          |
|  |   |           |          | regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna            |                  | ne        |          |
|  |   |           |          | s dálkovým ovládním   |                  | ne        |          |
| Kontaktní údaje  | HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika |           |          |   |                  |           |          |
| (*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku.<br>(**) Povinné, pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3). |   |           |          |   |                  |           |          |

[SK]

Príloha č. 1 k Technickej dokumentácii

Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo

| Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:                | 296.17-ST               |                             |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----|-----|-----------------|--|-----|----|-----------------|
| Funkcia nepriameho vykurovania:                    | nie                     |                             |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Priamy tepelný výkon:                              | 6.4 kW                  |                             |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Nepriamy tepelný výkon:                            | NPD                     |                             |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Palivo   | Uprednostňované palivo: | Iné vhodné palivo (palivá): | $\eta_s$ [x%] | Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone (*) |     |     |                 | Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (*) (**) |     |    |                 |
|  |                         |                             |               | PM   | OGC | CO  | NO <sub>x</sub> | PM   | OGC | CO | NO <sub>x</sub> |
|  |                         |                             |               | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                    |     |     |                 | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                          |     |    |                 |
| Guľatina s obsahom vlhkosti $\leq 25$ %            | áno                     | nie                         | 71.5          | 14   | 69  | 875 | 132             |  |     |    |                 |
| Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %           | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Iná drevná biomasa: drevené brikety EN ISO 17225-3 | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Nedrevná biomasa                                   | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Antracit a suché koksové uhlie                     | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Hutnícky koks                                      | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Nízkoteplotný koks                                 | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Bitúmenové uhlie                                   | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Lignitové brikety                                  | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Rašelinové brikety                                 | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Zmiešané brikety z fosílného paliva                | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Iné fosílné palivá                                 | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Zmiešaná biomasa a brikety z fosílného paliva      | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Iná zmes biomasy a tuhého paliva                   | nie                     | nie                         |               |  |     |     |                 |  |     |    |                 |

## Vlastnosti pri prevádzke iba s uprednostňovaným palivom

| Položka  | Symbol  | Hodnota     | Jednotka |  | Položka   | Symbol           | Hodnota     | Jednotka |
|--|---|-------------|----------|--|---|------------------|-------------|----------|
| <b>Tepelný výkon</b>   |   |             |          |  | <b>Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosti)</b>        |                  |             |          |
| Menovitý tepelný výkon   | $P_{nom}$   | 6.0         | kW       |  | Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone                 | $\eta_{th\ nom}$ | 81.5        | %        |
| Minimálny tepelný výkon (orientačne)   | $P_{min}$   | neuvádza sa | kW       |  | Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne)   | $\eta_{th\ min}$ | neuvádza sa | %        |
| <b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>  |   |             |          |  | <b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty</b>          |                  |             |          |
| Pri menovitom tepelnom výkone  | $e_{l\ max}$  | 0.000       | kW       |  | jednourovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty       |                  | nie         |          |
| Pri minimálnom tepelnom výkone   | $e_{l\ min}$  | 0.000       | kW       |  | dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty  |                  | nie         |          |
| Pri minimálnom tepelnom výkone   | $e_{l\ sb}$   | 0.000       | kW       |  | s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom             |                  | nie         |          |
| <b>Požiadavka na stálu spotrebu energie zapalovacieho horáka</b>   |   |             |          |  | s elektronickým ovládaním izbovej teploty                       |                  | nie         |          |
| Požiadavka na spotrebu energie zapalovacieho horáka  | $P_{pilot}$   | neuvádza sa | kW       |  | s elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom    |                  | nie         |          |
|  |   |             |          |  | s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom |                  | nie         |          |
|  |   |             |          |  | <b>Ďalšie možnosti ovládania</b>                                |                  |             |          |
|  |   |             |          |  | ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti               |                  | nie         |          |
|  |   |             |          |  | ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna           |                  | nie         |          |
|  |   |             |          |  | s možnosťou diaľkového ovládania                                |                  | nie         |          |
| Kontaktné údaje  | HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika |             |          |  |   |                  |             |          |
| (*) PM = tuhé častice, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NOx = oxidy dusíka<br>(**) Vyžaduje sa iba, ak sa uplatňujú korekčné faktory F(2) alebo F(3). |   |             |          |  |   |                  |             |          |

[PL] **Załącznik nr 1 do Dokumentacji technicznej**  
**Wymogi w zakresie informacji dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe**

| Identyfikator(-y) modelu:                             |                  | 296.17-ST                    |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
|---|------------------|------------------------------|---------------|---|-----|-----|-----------------|--|-----|----|-----------------|
| Funkcja ogrzewania pośredniego:                       |                  | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Bezpośrednia moc cieplna:                             |                  | 6.4 kW                       |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Pośrednia moc cieplna:                                |                  | NPD                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Paliwo  | Paliwo zalecane: | Inne odpowiednie paliwo(-a): | $\eta_s$ [x%] | Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*) |     |     |                 | Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*) (**) |     |    |                 |
|   |                  |                              |               | PM  | OGC | CO  | NO <sub>x</sub> | PM   | OGC | CO | NO <sub>x</sub> |
|   |                  |                              |               | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                                 |     |     |                 | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )                                      |     |    |                 |
| Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %                    | tak              | nie                          | 71.5          | 14  | 69  | 875 | 132             |  |     |    |                 |
| Drewno prasowane o wilgotności < 12 %                 | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Inna biomasa drzewna: brykiety drzewne EN ISO 17225-3 | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Biomasa niedrzewna                                    | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Antracyt i węgiel chudy                               | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Koks metalurgiczny                                    | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Półkoks   | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Węgiel kamienny                                       | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Brykiety z węgla brunatnego                           | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Brykiety z torfu                                      | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego                | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Inne paliwo kopalne                                   | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego       | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego               | nie              | nie                          |               |   |     |     |                 |  |     |    |                 |

## Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

| Parametr  | Oznaczenie  | Wartość | Jednostka | Parametr   | Oznaczenie       | Wartość | Jednostka |
|---|---|---------|-----------|--|------------------|---------|-----------|
| <b>Moc cieplna</b>  |   |         |           | <b>Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)</b>              |                  |         |           |
| Nominalna moc cieplna   | $P_{nom}$   | 6.0     | kW        | Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej                           | $\eta_{th\ nom}$ | 81.5    | %         |
| Minimalna moc cieplna (orientacyjna)  | $P_{min}$   | nd.     | kW        | Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)            | $\eta_{th\ min}$ | nd.     | %         |
| <b>Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne</b>  |   |         |           | <b>Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu</b>          |                  |         |           |
| Przy nominalnej mocy cieplnej   | $e_{l_{max}}$   | 0.000   | kW        | jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu       |                  | nie     |           |
| Przy minimalnej mocy cieplnej   | $e_{l_{min}}$   | 0.000   | kW        | co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu   |                  | nie     |           |
| Przy minimalnej mocy cieplnej   | $e_{l_{sb}}$  | 0.000   | kW        | mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu     |                  | nie     |           |
| <b>Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego</b>  |   |         |           | elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu                        |                  |         |           |
| Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego   | $P_{pilot}$   | nd.     | kW        | elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy     |                  | nie     |           |
|   |   |         |           | elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy |                  |         |           |
|   |   |         |           | <b>Inne opcje regulacji</b>  |                  |         |           |
|   |   |         |           | regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności              |                  |         |           |
|   |   |         |           | regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna         |                  |         |           |
|   |   |         |           | opcja regulacji na odległość   |                  |         |           |
| Dane teleadresowe   | HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika |         |           |  |                  |         |           |
| (*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.<br>(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3). |   |         |           |  |                  |         |           |

[EN]

**Annex no. 1 to the Equipment sheet**

**Information requirements for solid fuel local space heaters**

| Model identifier(s):                                  |                 | 296.17-ST               |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
|---|-----------------|-------------------------|--------------|--|-----|-----|-----------------|---|-----|----|-----------------|
| Indirect heating functionality:                       |                 | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Direct heat output:                                   |                 | 6.4 kW                  |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Indirect heat output:                                 |                 | NPD                     |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Fuel  | Preferred fuel: | Other suitable fuel(s): | $\eta_s$ [%] | Space heating emissions at nominal heat output (*) |     |     |                 | Space heating emissions at minimum heat output (*) (**) |     |    |                 |
|   |                 |                         |              | PM   | OGC | CO  | NO <sub>x</sub> | PM  | OGC | CO | NO <sub>x</sub> |
|   |                 |                         |              | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )      |     |     |                 | [x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )           |     |    |                 |
| Wood logs with moisture content ≤ 25 %                | yes             | no                      | 71.5         | 14   | 69  | 875 | 132             |   |     |    |                 |
| Compressed wood with moisture content < 12 %          | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Other woody biomass: sawdust briquette EN ISO 17225-3 | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Non-woody biomass                                     | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Anthracite and dry steam coal                         | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Hard coke   | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Low temperature coke                                  | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Bituminous coal                                       | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Lignite briquettes                                    | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Peat briquettes                                       | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Blended fossil fuel briquettes                        | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Other fossil fuel                                     | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Blended biomass and fossil fuel briquettes            | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |
| Other blend of biomass and solid fuel                 | no              | no                      |              |  |     |     |                 |   |     |    |                 |

### Characteristics when operating with the preferred fuel only

| Item   | Symbol  | Value | Unit | Item   | Symbol           | Value | Unit |
|--|---|-------|------|--|------------------|-------|------|
| <b>Heat output</b>   |   |       |      | <b>Useful efficiency (NCV as received)</b>               |                  |       |      |
| Nominal heat output  | $P_{nom}$   | 6.0   | kW   | Useful efficiency at nominal heat output                 | $\eta_{th\ nom}$ | 81.5  | %    |
| Minimum heat output (indicative)   | $P_{min}$   | N/A   | kW   | Useful efficiency at minimum heat output (indicative)    | $\eta_{th\ min}$ | N/A   | %    |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>   |   |       |      | <b>Type of heat output/room temperature control</b>      |                  |       |      |
| At nominal heat output   | $e_{l_{max}}$   | 0.000 | kW   | single stage heat output, no room temperature control    |                  | no    |      |
| At minimum heat output   | $e_{l_{min}}$   | 0.000 | kW   | two or more manual stages, no room temperature control   |                  | no    |      |
| At minimum heat output   | $e_{l_{sb}}$  | 0.000 | kW   | with mechanic thermostat room temperature control        |                  | no    |      |
| <b>Permanent pilot flame power requirement</b>   |   |       |      | with electronic room temperature control                 |                  | no    |      |
| Pilot flame power requirement  | $P_{pilot}$   | N/A   | kW   | with electronic room temperature control plus day timer  |                  | no    |      |
|  |   |       |      | with electronic room temperature control plus week timer |                  | no    |      |
|  |   |       |      | <b>Other control options</b>                             |                  |       |      |
|  |   |       |      | room temperature control, with presence detection        |                  | no    |      |
|  |   |       |      | room temperature control, with open window detection     |                  | no    |      |
|  |   |       |      | with distance control option                             |                  | no    |      |
| Contact details  | HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika |       |      |  |                  |       |      |
| (*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides<br>(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied. |   |       |      |  |                  |       |      |